

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Barwna estetyczna przystań leśna Bielawy  
ADRES INWESTYCJI : Bielawa gm. Jutrosin  
INWESTOR : Gmina Jutrosin  
ADRES INWESTORA : Rynek 26, 63-930 Jutrosin  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2010

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kwartał 2010

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Podatek Vat [PV] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

## Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Lipiec 2010

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Gmina Jutrosin - Barwna estetyczna przystań leśna Bielawy

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Budowa ciągu pieszego						
2	Zagospodarowanie centrum wsi						
3	Wiata drewniana						
4	Plac zabaw						
	RAZEM netto						
	Podatek Vat						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gmina Jutrosin - Barwna estetyczna przystań leśna Bielawy</b>						
1		<b>Budowa ciągu pieszego</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>	216,00		
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>	216,00		
3 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	216,00		
4 d.1	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	216,00		
5 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	216,00		
6 d.1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	116,00		
7 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	1,74		
8 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	116,00		
<b>Razem dział: Budowa ciągu pieszego</b>						
2		<b>Zagospodarowanie centrum wsi</b>				
9 d.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	170,00		
10 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	170,00		
11 d.2	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - DOSTAWA OGRODZENIA	m	170,00		
12 d.2	KNR 2-02 1808-03 analogia	Furtka szerokości 100cm i wysokości 150cm	kpl.	1,00		
13 d.2	KNR 2-02 1808-07	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3,80 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach	kpl.	1,00		
14 d.2	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe gotowe typu OT-0030	szt	2,00		
15 d.2	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe gotowe typu OT-0028	szt	2,00		
16 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt	1,00		
17 d.2	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	0,15		
<b>Razem dział: Zagospodarowanie centrum wsi</b>						
3		<b>Wiatra drewniana</b>				
18 d.3	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m <sup>3</sup>	1,00		
19 d.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	0,16		
20 d.3	KNR 2-02 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	0,24		
21 d.3	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup> drew.	0,39		
22 d.3	KNR 2-02 0408-04	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	0,58		
23 d.3	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	25,00		
24 d.3	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	25,00		
25 d.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	5,00		
26 d.3	KNR 2-02 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m	20,00		
27 d.3	KNR 2-02 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy ocynkowanej	m	6,00		
28 d.3	KNR-W 2-02 20202-01	Konstrukcja rusztu pod boazerię na ścianach wiaty	m <sup>2</sup>	36,00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.3	<b>KNR-W 2-02</b> <b>20203-02</b>	Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm	m <sup>2</sup>	36,00		
30 d.3	<b>KNR-W 2-02</b> <b>20203-03</b>	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie	m <sup>2</sup>	72,00		
<b>Razem dział: Wiata drewniana</b>						
4		<b>Plac zabaw</b>				
31 d.4	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - typu Urwis OT-100	kpl	1,00		
32 d.4	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - typu Huśtawka Koniki OT-1700	kpl	1,00		
33 d.4	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - typu Huśtawka Fela OT-1802	kpl	1,00		
34 d.4	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - typu sprężynowce Piesek SP-1007	kpl	1,00		
<b>Razem dział: Plac zabaw</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						
<b>Wartość narzutów kosztorysu</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: